

Технология за отводняване

V4 Сифони за тоалетни и писоари

V4



viega



Тествани в съответствие с DIN 1380

Разнообразни цветове, даващи свобода при индивидуалният дизайн в помещението.

Възможност за допълнително присъединяване посредством различни адаптори и аксесоари.
Аксесоари за висяща и стояща тоалетна в окомплектован вид.

Природо щадящият материал PP (полипропилен), гарантира най-добрата функционалност при монтаж към битовите инсталации.

Съдържание

Свързващи колена и тръби	468
Свързващи колена и тръби със защита от обратен поток	469
Свързващи колена и тръби с допълнителни елементи	470
Розетки	471
Комплект за връзка на тоалетна	471
Отливни фитинги за писоар	475
Камбани за писоари	477
Акcesoари	478



4 015211 305611

EAN-Code

EAN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 6011. при промяна на последните шест цифри се получава EAN Кодът за всеки един артикул.

Свързващи колена и тръби




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

- Гумен уплътнител

Модел 3811



DN	Версия	ПАК	артикул		
100	алпийско бяло	25/250	100 551		
100	беж	10	103 125		
100	манхатън	10	105 051		
100	цветя на мъх	10	123 758		
100	пергамон/крем	10	130 435		




Присъединително коляно 45°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса


Компоненти

- Гумен уплътнител

Модел 3812



DN	Версия	ПАК	артикул		
100	алпийско бяло	25/400	101 718		
100	беж	10	107 567		
100	манхатън	10	110 840		
100	цветя на мъх	10	140 014		
100	пергамон/крем	10	145 743		




Присъединително коляно 22.5°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти


- Гумен уплътнител

Модел 3813



DN	L	Версия	ПАК	артикул		
100	150	алпийско бяло	25/400	101 855		
100	150	беж	10	109 578		
100	150	манхатън	10	112 516		
100	150	цветя на мъх	10	140 809		
100	150	пергамон/крем	10	146 801		
100	360	алпийско бяло	10/200	116 484		
100	360	беж	10	147 945*		

* = Спрени от производство, ограничена наличност.




Свързваща тръба

- За присъединяване на тоалетна чиния, която се намира в страни от канализационната тръба
- Пластмаса


Компоненти

- Ексцентрична муфа, гумен уплътнител

Модел 3815.1



DN	L	Версия	ПАК	артикул		
100	155	алпийско бяло	10	103 231		
100	255	алпийско бяло	10/240	614 775		



Свързваща тръба

- За тоалетна чиния
- Пластмаса



Компоненти

Гумен уплътнител

Модел 3815

DN	L	Версия	ПАК	артикул		
100	150	алпийско бяло	10/360	103 668		
100	250	алпийско бяло	10/240	101 312		
100	250	беж	10	107 086		
100	250	манхатън	10	111 908		
100	250	пергамон/крем	10	268 275		
100	400	алпийско бяло	10	101 831		
100	400	беж	10	106 539		
100	400	манхатън	10	106 805		
100	400	пергамон/крем	10	130 664		
100	400	цвет на мъх	10	133 955		

Свързващи колена и тръби със защита от обратен поток



Присъединителна тръба 90°


- За тоалетна чиния

Компоненти

Обратен клапан, ръчен активатор, гумен уплътнител

Модел 3811.5

DN	L	Версия	ПАК	артикул		
100	230	алпийско бяло	1	138 882		



Свързваща тръба

- За тоалетна чиния


Компоненти

Обратен клапан, ръчен активатор, гумен уплътнител

Модел 3815.5

DN	L	Версия	ПАК	артикул		
100	400	алпийско бяло	1	134 969		

Свързващи колена и тръби с допълнителни елементи




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, допълнително присъединяване

Модел 3811.1



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	артикул		
100	230	40	алпийско бяло	130	110 291		
100	230	50	алпийско бяло	130	109 462		




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса


Компоненти

Гумен уплътнител, 2 допълнителни присъединявания

Модел 3811.3



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	артикул		
100	155	50	алпийско бяло	1	191 801		




Свързваща тръба

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти


Гумен уплътнител, допълнително присъединяване

Модел 3815.2



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	артикул		
100	175	50	алпийско бяло	1	119 645		


Розетки



Розетка

- За канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна
Модел 3819

DN	Ø	H	Версия	ПАК	артикул
100	165	50	алпийско бяло	50/1000	101 671
100	165	50	беж	50	105 914
100	165	50	манхатън	50	108 304
100	165	50	пергамон/крем	50	268 251



Розетка

- За канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна

- Пластмаса

- Две части



Компоненти

Маркировка за ъглов срез 22.5°

Модел 3821

DN	Ø	H	Версия	ПАК	артикул
100	165	90	алпийско бяло	50/1000	101 343
100	165	90	беж	50	105 457
100	165	90	манхатън	50	106 515
100	165	90	пергамон/крем	50	128 753
100	165	90	цвет на мъх	50	131 609

Комплект за връзка на тоалетна



Свързващ комплект

- За окачена тоалетна



- Пластмаса

Компоненти

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.815

DN	ПАК	артикул
90	10	263 812



Свързващ комплект

- За окачена тоалетна


- Пластмаса

Компоненти

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.816

DN	L	ПАК	артикул
100	160	10/320	101 824



Свързващ комплект

- За окачена тоалетна
- Пластмаса

Компоненти


Промивна тръба със съединителна муфа 45x430 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Бележка

Промивна тръба без свързващ маншет: група аксесоари и резервни части (модел 3817.5)!

Модел 3817.819

DN	L	ПАК	артикул
90	400	1	654 474



Свързващ комплект


- За за тоалетен моноблок с активиране отгоре
- Пластмаса

Компоненти

Тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.818

DN	L	ПАК	артикул
100	160	10	128 692



Свързващ комплект

- За окачена тоалетна, регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса

Компоненти



Промивна тръба с уплътнителен елемент, съединителна муфа с маншетно уплътнение, комплект шилки

Бележка

Без гаранция; може да доведе до намалено промиване и пропускателна способност!

Модел 8094

DN	ПАК	артикул
90	1	344 382



Отводнителна тръба


- За стояща тоалетна чиния, регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса


Компоненти

Гумен уплътнител, розетка

Модел 8310.80

d	L	ПАК	артикул
45	300	1	579 531





Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния, заваряване с други РЕ канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба


- Пластмаса

Компоненти

Жлеб за фиксиране на модула към санитарният порцелан, уплътнител

Модел 3816

d1	d2	L1	L2	DN	ПАК	артикул	
90	90	235	75	90	1	326 609	
90	110	210	85	90	1	296 032	
110	110	300	85	100	10	107 048	



Разклонител

- За монтаж на тоалетни в ред

- Пластмаса



- Намалена височина

Компоненти

Тройник за последователно свързване на вградени структури с коляно за тоалетна с жлеб за фиксиране на скоба за монтаж на WC коляно, уплътнители

Модел 8092

DN1	DN2	DN3	ПАК	артикул	
100	90	100	1	284 497	



Разклонител

- За монтаж на тоалетни в ред, монтаж на керамични умивалници последователно

- Пластмаса


- Намалена височина

Компоненти

Тройник за последователно свързване на вградени структури с коляно за тоалетна с жлеб за фиксиране на скоба за монтаж на WC коляно, уплътнители

Модел 8093

DN1	DN2	DN3	ПАК	артикул	
100	90	50	1	284 503	



Свързващ фитинг

- За хоризонтално присъединяване на тоалетната към канала, заваряване с други РЕ канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба


- Пластмаса

Компоненти

Тръба за тоалетна с жлеб за фиксация посредством скобата на структурата, уплътнител

Модел 8091

DN1	DN2	L	ПАК	артикул	
90	90	300	1	684 150	
90	100	345	1	293 987	





Изместена тръба 90°

- За изместено писъединяване на тоал. чиния в пода, всички материали за отходна тръба
- Не се прилага за обем на промиването 4.5 л
- PP

Компоненти

Гумен уплътнител, профилно уплътнение

Модел	DN	офсет	ПАК	артикул
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361



Свързващ комплект



- За универсален комплект за стояща тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Канализационно отходно коляно, свързваща тръба, маншети и уплътнителни елементи, монтажен комплект

Модел 3811.01

DN	L1	L2	Версия	ПАК	артикул
100	230	400	бял	1	131 777



Воден затвор

- За плювалник, умивалник за изхвърляне на фекалии
- Пластмаса


Компоненти

Гумен уплътнител, розетка

Модел 3741

DN	Версия	ПАК	артикул
100	бял	1	150 419

Отливни фитинги за писоар



Канализационно коляно 90°


- За писоар
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, розетка

съгласно DIN 1380

Модел 3228



DN1	DN2	L	Версия	ПАК	артикул	
50	50	125	хромиран	1	132 644	
50	50	125	бял	1	108 212	



Свързваща тръба

- За писоар с хоризонтално оттичане
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител

съгласно DIN 1380

Модел 3229

DN1	DN2	L	ПАК	артикул	
50	50	130	1	106 249	
65	50	130	1	117 610	



Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1-4 л

- Пластмаса


Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител, вертикално оттичане

контрол на качеството съгласно

DIN 19541

Модел 3233.8



DN	ПАК	артикул	
50	10	492 458	



Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1-4 л

- Пластмаса


Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител, хоризонтално разположена отводнителна тръба

контрол на качеството съгласно

DIN 19541

Модел 3233.9



DN	ПАК	артикул	
50	10	492 465	



Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1–4 л, сензорна технология за активиране на промиването
- Резервни части за комплект за преобуждане на писоар модел 8121.020, модул за писоар модел 8121.3, Viega Eco Plus структура за писоар модел 8152.3
- Пластмаса

Компоненти

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, воден затвор, гумен уплътнител, сензор за активиране на промиването при промяна на температурата и количеството поток

контрол на качеството съгласно DIN 19541

Модел 3233.4

DN	ПАК	артикул		
50	1	654 269		



Вакуумен сифон

- За писоар
- Пластмаса

Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител, вертикална отходна тръба


Бележка

Предназначен за писоар Ideal Standard: „Tonca“ K 678 500
Laufen: „Mobello“ 4415.0 Villeroy & Boch: „Colani“ 7505 00!

съгласно DIN 19541

Модел 3235

DN1	DN2	ПАК	артикул		
40	50	30/300	119 430		



Преход/удобен за напъхване

- За връзка с писоар от пълнещата страна
- Месинг

Модел 8019.21

L	R	ПАК	артикул		
90	1/2	1	308 551		




Уплътнител

- За връзка с писоар от пълнещата страна
- Гума

Модел 8019.22

	ПАК	артикул		
	1	308 568		



Сифон тип бутилка


- За писоар без вътрешен воден затвор

- Пластмаса


Компоненти

Ексцентрично съединение, гумен уплътнител, розетка, хоризонтално разположена отводнителна тръба

Модел 5725.94



DN1	DN2	ПАК	артикул		
50	40	60	112 271		



Тръбен сифон

- За писоар без вътрешен воден затвор


- Пластмаса

Компоненти

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, гумен уплътнител, розетка

контрол на качеството съгласно **DIN 274**

Модел 7985.94



DN1	DN2	ПАК	артикул		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		



Шапка

- За канализационна клапа

- Пластмаса

Компоненти

Филтър за твърди частици

Модел 3211-866

Ø	ПАК	артикул		
126	1	133 061		

Камбани за писоари



Камбана за писоар

- За писоар

- Хромиран месинг

Компоненти

Гумен уплътнител, гайка, конично уплътнение

Модел 3227.132

DN	d	ПАК	артикул		
50	32	1	108 878		
65	37	1	132 002¹⁾		

¹⁾ без маншетно уплътнение



Отходна тръба

- Хромиран месинг


- Без фланшов ръб

Компоненти

Розетка

Модел 3227.4

DN	d	L	ПАК	артикул		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		



Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб


Компоненти

Розетка

Модел 3227.2

DN	L1	L2	ПАК	артикул		
32	100	100	25	120 627		

Акcesoари



Отводнителна тръба

- За окачена тоалетна
- Пластмаса

Компоненти

Свързваща тръба, гумен уплътнител

Модел 3817.6

d	L	ПАК	артикул		
45	230	1	130 503		



Отводнителна тръба

- За окачена тоалетна
- Пластмаса
- Без свързваща муфа за тръби

Модел 3817.5

d	L	ПАК	артикул		
45	400	1	312 664		



Тръба

- За удължител за отходна тръба
- Хромиран месинг

Компоненти

Муфа, уплътнителен O-пръстен

Модел 3894

DN	L	ПАК	артикул		
28	125	10	107 383		



Муфа

- За връзка с промивната тръба
- Хромиран месинг

Компоненти

Уплътнителни O-пръстени

Модел 3895

DN	ПАК	артикул		
28	10	115 197		



Отходна тръба

- Пластмаса

Компоненти

Уплътнител

Модел 3891

DN1	DN2	L	ПАК	артикул		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Отходна тръба

- Пластмаса
- Гъвкава

Компоненти

Уплътнител

Модел 3892

DN1	DN2	L	ПАК	артикул		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Канализационно коляно 90°

- Пластмаса

Компоненти

Уплътнител

Модел 7985.88V

DN1	DN2	L	ПАК	артикул		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		