


# Технология за отводняване

## V2 Сифони за умивалници и бидета



**viega**



**Контролирано качество, тествани в съответствие с EN 274.**

Бърз и качествен монтаж. Лесни за експлоатация.

Универсални решетъчни клапани Visign с не-заклучваща се капачка или „клик“ тапа.

Сифони спестяващи пространство, приложими при специални инвалидни инсталации.

Огромно разнообразие от аксесоари гарантиращи практично и качествено инсталиране.

**Съдържание**

Универсални решетъчни клапани	414
компактни сифони улесняващи инвалиди	417
Санитарни сифон за скрит монтаж	419
Тръбни сифони	422
Сифони за биде	425
Бутилкови сифони Eleganta, ъглови кранове	426
Сифони тип бутилка	428
Сифон-преливник	435
Акcesoари	435



4 015211 305611

**EAN-Code**

EAN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 6011. при промяна на последните шест цифри се получава EAN Кодът за всеки един артикул.

## Универсални решетъчни клапани



### Универсален клапан

#### Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, тапа

#### Модел 5121

G	Ø	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	полиран	50	100 261 <sup>1</sup>		
1¼	60	полиран месинг	1	129 286 <sup>2</sup>		
1¼	60	хром мат	1	310 653 <sup>1</sup>		
1¼	60	бял RAL 9010	1	118 679 <sup>1</sup>		

<sup>1)</sup> Гърловина на крана от неръждаема стомана

<sup>2)</sup> Гърловина на крана от бронз



### Универсален клапан

#### Компоненти


Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж

#### Модел 5121.05

G	Ø	SL	ПАК	артикул		
1¼	60	55	1	135 881*		

SL = дължина на винта

\* = Спрени от производство, ограничена наличност.




### Универсален клапан

#### Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, пластмасово тяло на клапана

#### Модел 5121K

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	55	50	111 847		



### Универсален клапан

#### Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, основа на клапана в сребристо сифо, тапа

#### Модел 5121.3

G	Ø	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	сив	50	101 299		



### Универсален клапан

#### Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, сито от неръждаема стомана

#### Модел 5125

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	60	50	104 337		



**Универсален клапан  
Visign V1**  
- Хромиран месинг  
- Без заключване  
**Компоненти**  
Кръгла тапа  
**Модел 5438**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	63	1	492 670		



**Универсален клапан  
Visign V1**  
- Хромиран месинг  
- Заклюващ се  
**Компоненти**  
Кръгла тапа с механизъм „клик“  
**Модел 5439**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	63	1	492 687		



**Универсален клапан  
Visign V1**  
- Хромиран месинг  
- Заклюващ се  
**Компоненти**  
Тапа с клик механизъм  
**Модел 5439.5**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	63	1	680 701		



**Универсален клапан  
Visign V2**  
- Хромиран месинг  
- Без заключване  
**Компоненти**  
Квадратна капачка  
**Модел 5440**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	63	1	492 793		



**Универсален клапан  
Visign V2**  
- Хромиран месинг  
- Заклюващ се  
**Компоненти**  
Квадратна капачка с „клик“  
**Модел 5441**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	63	1	492 809		



**Сифон**  
- Без преливник  
**Компоненти**  
Тапа, пластмасово тяло на клапана  
**Модел 5212.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	70	хромиран	1	113 513		



**Сифон**  
**Компоненти**  
Тапа, преливен отвор, профилно уплътнение  
**Модел 5222**

G	Ø	L	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	70	хромиран	50	102 296		



**Сифон**


- Месинг

Компоненти

Тапа, профилно уплътнение, преливен отвор

**Модел 5222.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	70	хромиран	1	<b>111 861</b>		
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	<b>129 040</b>		



**Сифон**

Компоненти

С тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж, преливен отвор, плосък уплътнител

**Модел 5222.05**

G	Ø	L	ПАК	артикул		
1¼	60	70	50	<b>119 003</b>		



**Сифон**

- Хромиран месинг

- Без преливник

Компоненти

Филтър за твърди частици, профилно уплътнение

**Модел 5216.1**

G	Ø	L	ПАК	артикул		
1¼	60	70	1	<b>112 936</b>		



**Сифон**

- Месинг

Компоненти

Филтър за твърди частици, преливен отвор, профилно уплътнение

**Модел 5226.1**

G	Ø	L	Версия	ПАК	артикул		
1¼	60	70	хромиран	1	<b>116 637</b>		
1¼	60	70	полиран месинг	1	<b>150 723</b>		
1¼	60	70	хром мат	1	<b>310 554</b>		
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	<b>131 487</b>		



**Сифон**

**Visign V1**

- Хромиран месинг

- Без заключване

- Без преливник

Компоненти

Кръгла тапа, профилно уплътнение

**Модел 5430**

G	Ø	L	ПАК	артикул		
1¼	63	50	1	<b>492 571</b>		
1¼	63	75	1	<b>492 557</b>		



**Сифон**

**Visign V1**

- Хромиран месинг

- Заклюващ се

- Без преливник

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“, профилно уплътнение

**Модел 5431**

G	Ø	L	ПАК	артикул		
1¼	63	50	1	<b>492 588</b>		
1¼	63	75	1	<b>492 564</b>		




**Сифон Visign V1**  
 - Хромиран месинг  
 - Без заключване  
**Компоненти**  
 Преливен отвор, кръгла тапа, профилно уплътнение  
**Модел 5432**

G	Ø	L	ПАК	артикул
1¼	63	75	1	492 595




**Сифон Visign V1**  
 - Хромиран месинг  
 - Заклюващ се  
**Компоненти**  
 Кръгла тапа с механизъм „клик“, преливен отвор, профилно уплътнение  
**Модел 5433**

G	Ø	L	ПАК	артикул
1¼	63	75	1	492 601




**Сифон**  
 - Неръждаема стомана  
 - Без воден затвор  
**Компоненти**  
 Хром-мат месингово гърло на клапана, канализационна клапа, безопасна фиксация, отходно коляно с уплътнители, отходна тръба  
**Модел 5422**

G	Ø	d	L	ПАК	артикул
1¼	63	35	475	1	559 779



**компактни сифони улесняващи инвалиди**



**Тръбен сифон**  
 - Икономия на пространство под умивалник  
**Компоненти**  
 Канализационна клапа, преливна тръба, хромиран месинг  
**Модел 6932.495**

G	DN	ПАК	артикул
1½	40	1	133 207




**Сифон тип бутилка**

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, канализационна клапа, преливна тръба, хромиран месинг, розетка

**Модел 5753.771**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1½	32	хромиран	270	<b>132 675</b>		



**Сифон тип бутилка**



- Икономия на пространство под умивалник

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5753.09**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	10	<b>148 355</b>		



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса  
- Икономия на пространство под умивалник  
- Без отходна тръба

**Компоненти**


Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

**Модел 5730**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	50	<b>128 913</b>		



Санитарни сифон за скрит монтаж



**Воден затвор**

- За стенен монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина



**Компоненти**

Бяло пластмасово отходно коляно

контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел 5634.1

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	1	570 323
1¼	40	1	553 128



**Воден затвор**

- За вграден монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина



**Бележка**

За умивалници Keramag модели „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ е необходимо да се поръча подходящ сифон от Keramag: Скрит сифон с защитен капак модел Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел	G	DN	ПАК	артикул
5633.1	1¼	50/40	1	553 753 <sup>1</sup>
5633.2	1¼	50/40	1	553 760 <sup>2</sup>

- <sup>1</sup>) хромирана капачка за сифон, хромирано пластмасово канализационно коляно  
<sup>2</sup>) бяла пластмасова защитна капачка, бяла отходна тръба



**Воден затвор**

- За вграден монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина
- Без канализационно коляно

**Компоненти**

Хромирана декоративна плочка от пластмаса

контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел 5633.3

G	DN	ПАК	артикул
1¼	50/40	1	553 777



**Декоративен капак**

- Пластмаса  
**Модел 5633.90**



H	W	D	Версия	ПАК	артикул
195	110	10	хромиран	1	<b>592 516</b>
195	110	10	бял RAL 9010	1	<b>670 979</b>



**Канализационно коляно 90°**

- Хромиран месинг  
**Модел 5621.24**

G	DN	L	ПАК	артикул
1¼	32	350	1	<b>575 588</b>



**Сифон**


- За керамичен умивалник с преливник  
 - Пластмаса

Компоненти

Клапан с лостов механизъм на отваряне

**Модел 5815.586-K**

G	Ø	ПАК	артикул
1¼	60	25	<b>131 142</b>



**Сифон**


- За керамичен умивалник с преливник  
 - Пластмаса

Компоненти

Клапан с лостов механизъм на отваряне

**Модел 5816**

G	Ø	ПАК	артикул
1¼	60	50	<b>137 328</b>



**Сифон**


- За керамичен умивалник с преливник

Компоненти

Клапан с лостов механизъм на отваряне

**Модел 5815.586**

G	Ø	ПАК	артикул
1¼	60	1	<b>317 003</b>



**Сифон**


- За керамичен умивалник с преливник

Компоненти

Дръжка и ръкохватка за управление на сифона


**Модел 5815**

G	Ø	ПАК	артикул
1¼	60	1	<b>316 990</b>




**Сифон**  
 - За керамичен умивалник с преливник  
 - Пластмаса  
**КОМПОНЕНТИ**  
 Дръжка и ръкохватка за управление на сифона  
**Модел 5815K**

G	Ø	ПАК	артикул		
1¼	60	1	135 713		



**Канализационно коляно 90°**  
 - Хромиран месинг  
**Модел 5621.1-880**


G	DN	L	ПАК	артикул	
1¼	32	255	10	119 263	



**Канализационно коляно 90°**  
 - Пластмаса  
**Модел 5621.25**




G	DN	L	Версия	ПАК	артикул	
1¼	32	300	бял	1	618 865	




**Канализационно коляно 90°**  
 - Пластмаса  
**КОМПОНЕНТИ**  
 Отходна тръба  
**Модел 5632.2**

G	DN	L	Версия	ПАК	артикул	
1¼	32	225	бял	1	368 906	



## Тръбни сифони



### Тръбен сифон Plus

- Месинг



#### Компоненти

Регулираща се тръба 120 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел 5611.5

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	101 572		
1¼	32	полиран месинг	1	125 165		
1¼	32	хром мат	1	310 226		
1¼	32	бял RAL 9010	1	108 939		



### Тръбен сифон Plus

- Хромиран месинг

#### Компоненти


Резбови фитинг за маркуч G¾, декоративна тапа, регулираща се тръба 200 мм, отходно коляно 220 мм

контрол на качеството съгласно

DIN 274

Модел 5611.6

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	1	445 577		



### Тръбен сифон


- Без отходно коляно

#### Компоненти

Розетка

Модел 5611.0

G	DN	d	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32		хромиран	25	125 073		
1½		38	хромиран	25	121 549		



### Тръбен сифон

- Без отходно коляно

#### Компоненти

Розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5612.0

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	120 696		



### Тръбен сифон

#### Компоненти

Отходно коляно, розетка

Модел 5611.23

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	1	138 295		




**Тръбен сифон**

**Компоненти**

Отходно коляно, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5611.29**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	1	<b>128 883</b>		





**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5611**

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ПАК	артикул		
1¼	32		75	170	140-190	115	50	<b>305 611</b>		
1¼		38	85	200	160-220	125	1	<b>123 451</b>		
1½		38	85	200	140-200	125	1	<b>122 515</b>		



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг



**Компоненти**

Регулираща се тръба 150 мм, отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5611.916**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	50	<b>193 645</b>		



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг


**Компоненти**


Регулираща се тръба 75 мм, отходно коляно 250 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5611.917**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	25	<b>193 638</b>		





**Тръбен сифон**


**Компоненти**

Удължена регулираща се вертикална тръба

**Модел 5611.913**

G	DN	FPL	ПАК	артикул
1¼	32	120	50	<b>160 906</b>

FPL = дължина на фланшовата тръба



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг


**Компоненти**

Универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, уплътнителен елемент за клапан, регулираща се тръба 103 мм, отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5612**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	25	<b>111 298</b>



**Тръбен сифон**

- Хромиран месинг



**Компоненти**

Тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходно коляно 170 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5611.02**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	10	<b>109 950</b>




**Тръбен сифон**


- Пластмаса

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5611K**


G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	50	<b>105 952</b>
1¼	40	50	<b>406 462</b>






**Тръбен сифон**  
 - Пластмаса  
 - Икономия на пространство под умивалник  
 контрол на качеството съгласно DIN 274  
**Модел 5729**

G	DN	ПАК	артикул		
1 1/4	32	50	<b>606 220</b>		
1 1/4	40	50	<b>606 237</b>		





**Сифони за биде**




**Сифон тип бутилка**  
 - За биде  
**Модел 5555**

G	DN	L	Версия	ПАК	артикул		
1 1/4	32	200	хромиран	25	<b>114 619</b>		
1 1/4	32	250	хромиран	25	<b>116 941</b>		




**Тръбен сифон**  
 - За биде  
 - Хромиран месинг  
**Модел 5535**

G	DN	L	Версия	ПАК	артикул		
1 1/4	32	245	хромиран	10	<b>103 781</b>		
1 1/4	32	280	хромиран	10	<b>124 663</b>		
1 1/4	32	245	полиран месинг	1	<b>133 078</b>		
1 1/4	32	245	хром мат	1	<b>310 462*</b>		
1 1/4	32	245	бял RAL 9010	1	<b>120 351</b>		




\* = Спрени от производство, ограничена наличност.



**Тръбен сифон**  
 - За биде  
**Компоненти**  
 Тапа, универсален клапан от неръждаема стомана  
**Модел 5535.4**



G	DN	L	ПАК	артикул		
1 1/4	32	245	25	<b>440 152</b>		



**Сифон тип бутилка**

- За биде  
- Пластмаса  
**Модел 5555K**


G	DN	L	ПАК	артикул		
1¼	32	225	1/50	<b>120 337</b>		




**Тръбен сифон**

- За биде  
- Пластмаса  
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО  
DIN 274  
**Модел 5536**

G	DN	L	ПАК	артикул		
1¼	32	10	10	<b>218 980</b>		
1¼	40	400	50	<b>406 486</b>		




**Бутилкови сифони Eleganta, ъглови кранове**



**Eleganta 1 сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг  
Компоненти  
Регулираща се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм  
**Модел 5788**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	1	<b>440 190</b>		




**Eleganta 2 сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг  
Компоненти  
Регулираща се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм  
**Модел 5788.5**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	1	<b>493 981*</b>		

\* = Спрени от производство, ограничена наличност.





**Eleganta 3 сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг


**Компоненти**

Регулирача се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модел 5788.6**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	1	493 998*

\* = Спрени от производство, ограничена наличност.



**комплект Eleganta 1 сифон тип бутилка**

- Окомплектовката включва

Eleganta 1 ъглов кран  
модел 5788.45



- Хромиран месинг

**Компоненти**

2 ъглови крана Eleganta,  
регулирача се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модел 5788.4**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	1	492 489



**комплект Eleganta 3 сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг


**Компоненти**


2 ъглови крана Eleganta,  
регулирача се тръба 200 мм,  
отходна тръба 310 мм, розетка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модел 5788.3**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	1	490 621*

\* = Спрени от производство, ограничена наличност.





**Eleganta 1 ъглов кран**

- Хромиран месинг
- Самоуплътняваща резба R

**Компоненти**

- Плъзгаща се декоративна розетка, корпус от месинг със самоуплътняваща се резба

**Модел 5788.45**

R	DN	QS	ПАК	артикул
1/2	10	2	1	<b>556 150</b>

QS = Окомплектовка



**Eleganta комплект тръби**

- За удължител за ъглов кран eleganta

**Модел 5788.71**

G	DN	L	QS	ПАК	артикул
3/8	10	200	2	1	<b>658 298</b>

QS = Окомплектовка




**Eleganta тръба**

- За воден затвор
- Хромиран месинг

**Модел 5788.70**

DN	L	ПАК	артикул
32	460	1	<b>595 289</b>

**Сифони тип бутилка**



**Сифон тип бутилка**



- За умивалник без преливник
- Пластмаса

**Компоненти**

- Хромирана тръба на преливника, бяла отходна тръба, бял сифон

**Модел 5420**

DN	ПАК	артикул
32	1	<b>470 081</b>



**Сифон тип бутилка**


- За умивалник без преливник


**Компоненти**

- Хромирана тръба на преливника, хромирана отходна тръба от месинг, хромиран сифон

**Модел 5421**



DN	ПАК	артикул
32	1	<b>472 528</b>





**Сифон тип бутилка**  
- Месинг  
контрол на качеството съгласно DIN 274  
**Модел 5753**


G	ПАК	артикул		
1¼	25	100 674		
1¼	1	134 990		
1¼	1	310 158		
1¼	1	116 255		



**Сифон тип бутилка**  
**Компоненти**  
Декоративна розетка Ø 50 мм  
**Модел 5753.904**

G	DN	FPL	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	120	хромиран	25	122 157		

FPL = дължина на фланшовата тръба



**Сифон тип бутилка**  
**Компоненти**  
Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига  
**Модел 5753.906**


G	DN	FPL	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	150	хромиран	25	130 060		

FPL = дължина на фланшовата тръба



**Сифон тип бутилка**  
- Без отходна тръба  
**Компоненти**  
Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка  
**Модел 5753.0**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	106 164		



**Сифон тип бутилка**  
- Без отходна тръба  
**Компоненти**  
Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа  
**Модел 5754.0**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	102 555		




**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса
- Без отходна тръба, розетка

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа  
**Модел 5726.2**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	50	<b>108 014</b>		



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса
- Без отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа  
**Модел 5726.0**

G	DN	ПАК	артикул		
1¼	32	50	<b>102 531</b>		



**Сифон тип бутилка**


- Без отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

**Модел 5755.0**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	<b>366 704</b>		



**Сифон тип бутилка**

- За биде
- Без отходна тръба

**Компоненти**

Розетка

**Модел 5555.0**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	1	<b>137 434*</b>		

\* = Спрени от производство, ограничена наличност.



**Сифон тип бутилка**

- За биде
- Без отходна тръба, розетка

**Модел 5555.2**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	<b>111 786</b>		



**Сифон тип бутилка**


- Без отходна тръба


**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, отходна тръба 250 мм

**Модел 5753.2**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	32	хромиран	25	<b>105 082</b>		





**Сифон тип бутилка**

**Компоненти**



Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, удължена регулираща се вертикална тръба

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5756**

G	DN	FPL	Версия	ПАК	артикул
1¼	32	150	хромиран	25	<b>456 580</b>

FPL = дължина на фланшовата тръба



**Сифон тип бутилка**

**Компоненти**


Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

контрол на качеството съгласно

DIN 274

**Модел 5755**

G	DN	Версия	ПАК	артикул
1¼	32	хромиран	25	<b>366 681</b>



**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг


**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан, тапа, уплътнителен елемент за клапан, регулираща се тръба 103 мм, отходна тръба 200 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5754**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	25	<b>102 845</b>



**Сифон тип бутилка**


- Без отходна тръба

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа



**Модел 5754.2**

G	DN	Версия	ПАК	артикул
1¼	32	хромиран	25	<b>105 631</b>





**Сифон тип бутилка**  
 - Пластмаса  
**Компоненти**  
 Декоративна розетка Ø 50 мм  
**Модел 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	артикул
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>




**Сифон тип бутилка**  
 - Пластмаса  
**Компоненти**  
 Удължена регулираща се  
 вертикална тръба  
**Модел 5725.911**

G	DN	L1	L2	H1	ПАК	артикул
1¼	32	40	185	145-315	50	<b>109 363</b>
1½	40	45	180	160-280	25	<b>108 991</b>




**Сифон тип бутилка**  
 - Пластмаса  
 - Без отходна тръба  
**Компоненти**  
 Декоративна розетка Ø 50 мм,  
 розетка  
**Модел 5725.0**


G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	50	<b>120 764</b>
1½	40	50	<b>130 558</b>



**Сифон тип бутилка**  
 - Пластмаса  
 - Без отходна тръба, розетка  
**Компоненти**  
 Декоративна розетка Ø 50 мм  
**Модел 5725.2**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	50	<b>101 992</b>
1¼	40	50	<b>137 755</b>
1½	40	50	<b>103 149</b>





**Сифон тип бутилка**


- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, връзка с отходен маркуч

**Модел 5727**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	40	<b>326 319</b>



**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг



**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходна тръба 250 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5753.02**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	1	<b>125 455</b>



**Сифон тип бутилка**

- Хромиран месинг



**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 60 мм, розетка, регулираща се тръба 95 мм, отходна тръба 200 мм

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5763**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	40	10	<b>114 213</b>
1½	40	1	<b>125 844</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса


**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

контрол на качеството съгласно DIN 274

**Модел 5725.912**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	50	<b>110 321</b>





**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа  
**Модел 5726**

G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	артикул
1¼	32	40	185	155-215	100	50	<b>103 927</b>
1¼	40	45	180	165-225	105	50	<b>309 312</b>
1½	40	45	180	185-235	105	10	<b>137 182</b>



**Сифон тип бутилка**


- Пластмаса

**Компоненти**

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа,  
 хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж

**Модел 5726.51**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	40	50	<b>335 373</b>



**Сифон тип бутилка**

- Пластмаса

- Икономия на пространство под умивалник

- Без отходна тръба

**Компоненти**


Декоративна розетка Ø 50 мм,  
 розетка

**Модел 5730**

G	DN	ПАК	артикул
1¼	32	50	<b>128 913</b>



**Сифон-преливник**




**Сифон/преливник интегриран преливник**  
 - За умивалник без преливник  
 - Пластмаса

**Компоненти**

Хромирана отстраняема капачка, клапан с лостов механизъм на отваряне  
**Модел 5420.1**

G	Ø	ПАК	артикул
1¼	60	10	<b>671 471</b>



**Аксессуары**




**Отходна тръба**  
 - Месинг

**Компоненти**


Фланшов ръб  
**Модел 9945-143**

DN	L	Версия	ПАК	артикул
32	75	хромиран	5	<b>121 587</b>
32	120	хромиран	5	<b>670 856</b>
32	150	хромиран	10	<b>670 863</b>
32	200	хромиран	50/2000	<b>100 599</b>
32	250	хромиран	50/1600	<b>101 480</b>
32	300	хромиран	50/1400	<b>102 203</b>
32	300	бял RAL 9010	5	<b>125 813</b>
32	300	полиран месинг	1	<b>141 493</b>
32	300	хром мат	1	<b>310 011</b>
32	500	хромиран	5	<b>128 326</b>
38	300	хромиран	1	<b>142 766</b>
40	300	хромиран	5	<b>131 388</b>



**Отходна тръба 90°**  
 - За сифон тип бутилка  
 - Хромиран месинг  
 - Без фланшов ръб  
**Модел 5792-111**

DN	L1	L2	ПАК	артикул
32	130	250	1	<b>127 930</b>
32	220	250	25	<b>114 718</b>
32	220	750	25	<b>335 199</b>
32	250	580	10	<b>110 710</b>
32	220	680	25	<b>102 654</b>
40	220	580	5	<b>125 424</b>
40	220	680	5	<b>136 376</b>



**Отходно коляно 180°**

- Подово свързване
- За тръбен сифон
- Хромиран месинг

Модел	DN	L	wF	ПАК	артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

wF = с фланшов ръб



**Подвижна тръба**

- Хромирана пластмаса
- Компоненти**  
 Резбови фитинг за маркуч G¾,  
 декоративна тапа  
**Модел 5692.1**



G	L	ПАК	артикул
1¼	200	10	103 033



**Канализационно коляно 90°**

- Хромиран месинг
- Модел 5622.2**

DN	L	ПАК	артикул
32	255	1	407 230



**Отходно коляно 90°**

- За воден затвор
  - Хромиран месинг
- Компоненти**  
 Фланшов ръб  
**Модел 5611-101**


DN	d	L	ПАК	артикул
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



**Тройник за тръбен сифон**

- За връзка с отходен маркуч
  - Хромиран месинг
- Компоненти**  
 Резбови фитинг за маркуч G¾,  
 обратен клапан при допълнителното присъединяване  
**Модел 5619**

G	H	ПАК	артикул
1¼	55	10	103 224



**Отходно коляно 90°**

- Хромиран месинг
- Компоненти**  
 Въздушен клапан, холендрова гайка  
**Модел 5611.01**


DN	L	ПАК	артикул
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848



**Тръба**

- За удължител за отходна тръба
- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб

Модел	DN	L	ПАК	артикул
5753-542	32	200	50	104 627
5753-542	32	250	50	112 240
5753-542	32	300	50	111 113
5753-542	32	700	1	121 730
5763-542	40	200	1	126 391
5763-542	40	400	1	143 954




**Отходна тръба**  
 - Хромиран месинг  
 - Без фланшов ръб  
**Компоненти**  
 Въздушен клапан  
**Модел 5753.01**

DN	L	ПАК	артикул		
32	200	1	117 764		
32	300	1	132 248		



**Тръба**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителен О-пръстен  
**Модел 5694**

DN	L	ПАК	артикул		
32	125	25	102 647		



**Тръба**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителен О-пръстен,  
 въздушен клапан  
**Модел 5694.5**

DN	L	ПАК	артикул		
32	125	1	115 524		



**Канализационно коляно 90°**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5696**

DN1	DN2	ПАК	артикул		
32	32	10	622 329		



**Канализационно коляно 45°**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5698**

DN1	DN2	ПАК	артикул		
32	32	10	701 369		



**Тройник**  
 - Хромирана мед  
**Компоненти**  
 Муфа, уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5697**

DN	ПАК	артикул		
32	10	622 312		



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Уплътнителни О-пръстени  
**Модел 5695**

DN	ПАК	артикул		
32	25	102 371		



**Муфа**  
 - Хромиран месинг  
 - Без вътрешен ограничител  
**Компоненти**  
 Конично уплътнение  
**Модел 5619.4**

DN	ПАК	артикул		
32	10	117 221		



**Муфа**  
**Компоненти**  
 Конично уплътнение, адаптор за запояване  
**Модел 5972.152**

G	DN	Версия	ПАК	артикул		
1¼	35	хромиран	1	113 681		
1½	42	хромиран	1	113 315		



**Свързваща тръба**

- Месинг  
Модел 5973

G	DN	Версия	ПАК	артикул
1¼	32	никелиран-матов	1	117 788
1½	40	никелиран-матов	1	119 379



**Връзка с резбови фитинги**

- Пластмаса  
Модел 7988


DN1	DN2	ПАК	артикул
32	32	50	138 110



**Муфа**

- Хромиран месинг  
Компоненти  
Конично уплътнение, без ограничител  
Модел 5972.153

DN	ПАК	артикул
32	1	105 488
40	1	129 477



**Тройник**

- За връзка на два тръбни сифона към една розетка  
- Хромиран месинг  
Модел 5617


G	DN	L	ПАК	артикул
1¼	32	250	1	120 573



**Оходна тръба**

- Хромиран месинг  
Компоненти  
Шестостенна гайка  
Бележка  
Специални дължини при запитване! Цената е валидна за 150 мм тръба! Цена за 10 мм или парче, по запитване!  
Модел 1931

G	L	ПАК	артикул
½	65	2	129 484
½	110	2	141 752
½	150	2	167 097
¾	65	2	113 056
¾	110	2	123 406
¾	150	2	149 253



**Тръба**

- За удължител за отходна тръба  
- Пластмаса  
- Без фланшов ръб  
Модел 5725V-542

d	L	ПАК	артикул
32	200	25	193 508
32	250	10	613 280
40	200	10	699 987